MEGMEET

Industrial Automation

Home Appliance Control Solutions

Precision Connection

☐ BB - ☐ Bv - ☐ -ĶçŭěçĨ - çóĨĀ ☐ \ěőŴ ½ěņĀ ☐ vĀĀĥ ½ěņĀ

SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD.

ûûņe Ěo ĨőĒ BĨĶĶņo +ĨĶõĥ +o ¬ ĨěĐłĨĀĨûĶŗņ ĻĨċĶņ Ļ çőěĶĨ I çņóĶņo \çĨčĐĒçĨ zûeo ~õěĀĨõĀ ϖ ¦ĀõĒĨĶĨĶčŮ vçņĥo dçĨĐĒçĨ 3ěĐőņěõőo ~ĒĀĨŴĒĀĨo ĨĚîâĨĨo -ĒěĨç

ûûņe ěo ÊêőĒ BĨĶĶņo IěčĒ`őĀõĒ ÉĶĨĀ ¬ ĨěĶĨ ¦ĶŨĀņo dĶeĩÊ ÂŗĀċŗ zĶçûo dçĨĐĒçĨ 3ěĐőņěõőo ~ĒĀĨŴĒĀĨo ĨĚîâĨĨo -ĒěĨç

FOLLOW US

Megmeet

¼ĀņĐěĶĨo ěâěĨâĨ

b 8D b 88 ¦ ņĀĐĀņŧĀĐ őĒĀ ņěčĒő őĶ Ļ ĶûěċŮ őĒĀ őĀõĒĨěõçĨ łçņç Ļ ĀőĀņĐ çĨû çłłĀçņçĨõĀ Ķċ őĒĀ łņĶûŗõőĐ ěĨ őĒěĐ õçőçĨĶčŗĀ ŨěőĒĶŗő łņěĶņ çûŧěõĀ őĶ őĒĀ ŗĐĀņĐe

Laser Power Supply Solutions

zĀĨŮěĨčĶĨ Ļ ĶņĀ őĒçĨ ěâ ŮĀçņĐ Ķċ őĀõĒĨĶĨĶčěõçĨ çõõŗ Ļ ŗĨçőěĶĨ ěĨ őĒĀ łĶŨĀņ ĐŗłłĨŮ ěĨûŗĐőņŮo b 8D b 88 ¦ łņĶŧěûĀĐ őĒĀ łĶŨĀņ ĐŗłłĨŮ ĐĶĨŗőěĶĨĐ ŨěőĒ ĒěčĒ ĀċƒõěĀĨõŮo ĒěčĒ łĶŨĀņ ûĀĨĐěőŮ çĨû ĒěčĒ ņĀĨěçóěĨěőŮ ċĶņ őĒĀ ěĨûŗĐőņěçĨ ƒĀĨû õŗĐőĶ Ļ ĀņĐe



Global Leading Solution Provider in Electrical Automation


10
3,0

Cinema Series

\çDĀņ

lőëD ç Į KûŗÎçņ łĶŨĀņ Dŗł łÎŮ ç Î û ÎçDĀņ õĶİDőç Îő õŗņņĀİő ûņëtĀ Ũëőë Į ŗÎőëłÎĀ ÎçDĀņ õĶİDőç Îő õŗņņĀİő ûņëtĀ Ķŗőł ŗőDe lőD őĶőçÎ łĶŨĀņ ëD čņĀçőĀņ őËç Î Ë Ì â â ½¤ ŨëőË z~ê î Ì Dëč Î çÎ õĶ Į Į ŗ Îëõçőë Ķİ¤ ŨËëõË Dŗł łĶņőD ĉĶņ Į ŗÎőë` Į KûŗÎĀ łçņçÎÎĀÎ õĶ Į Į ŗ Îëõçőë Ķİ ç Î û ç ŧçņëĂőŮ Ķċ ÎçDĀņ óņëčËőİĀDD çû¢ŗDő Į Ā Îő Į ÁőËĶûe lőëD ŨëûĀÎŮ ŗDĀû ëÎ õëİĀ Į ç łņĶ¢Ãõőë Ķİ¤ ĀÎčëÎĀĀņëÎč łņĶ¢Ãõőë Ķİ¤ óëÎÎóĶçņû łņĶ¢Ãõőë Ķİ¤ Dő çČĀ Îëč ËőD ç Î û ĶőËĀņ Ķõõç DëĶİDe

Key Features

- 3 - Ķŗőł ŗő ç Î û õĶİDőç Îő õŗņņĀİő ÎçDĀņ ûņëtĀ ëÎ Ķİ Ā
- -Ķİ Dőç Îő õŗņņĀİő ûņëtĀ Ũëőë őŨĶ õŗņņĀİő ċĀĀûóçõĥ ÎĶĶłDα Ëëčë Ķŗőł ŗő çõõŗņçõŮ
- ~ŗł łĶņő Į ŗÎõë` Į KûŗÎĀ łçņçÎÎĀÎ õĶ Į Į ŗ Îëõçőë Ķİ¤
- b Āőç Î Ā Î õÎĶDŗņĀ Ũëőë ó ŗëÎő`ëÎ ċç Î ċĶņ ĒĀç ő ûëDDëł çőë Ķİ

Parameter	MPL1600-GF
lĹÎ łŗő ¼Ķİőç čĂ	ëââ õĶ ëëâ ¼ -
BņĀNŗĀİõŮ	Ìâ ıŵ
vĶŨĀņ Bçõő Ķņ	vB > âɐÖè ф ëëâ ¼ - Ëââ¸ ÎĶçû
lĹÎ łŗő vņĶőĀõõë Ķİ	- ŗ Î ûĀņŧĶİőç čĂ łņĶőĀõõë Ķİ
j ŗő łŗő ¼Ķİőç čĂ ш - ŗņņĀİő	ëê ¼ш ëâ ϧ\3Ëɒ Êî õĶ ÎË ¼ш ÊɐÎ ϧ\3ëш\3Êш\3êɒ êê õĶ î î ¼ш ÊɐÎ ϧ\3Îɒ ëë õĶ Êî ¼ш ÊɐÎ ϧ\3îɒ ëÎɐÎ õĶ î î ¼ш ëëÊ
j ŗő łŗő vĶŨĀņ	ËÎÈÎ ½
3 - ¼Ķİőç čĂ zĂč ŗÎçõëĶİ õõŗņçõŮ	˛ Ï˛
-Ķİ Dőç Îő - ŗņņĀİő zĂč ŗÎçõëĶİ õõŗņçõŮ	˛ Ï˛
j ŗő łŗő vņĶőĀõõë Ķİ	j ¼vш j - vш j ~vш j ¦v
8ċƒöëĀÎõŮ	⩾ î Ï˛ ф ëëâ ¼ - Ëââ¸ ÎĶçû
-Ķ Į Į ŗ Îëõçőë Ķİ vĶņő	z~ê î Ì
+ņëčËőİĀDD ûŷŗDő Į Ā Îő	3Xш v ½ bш I 3z
-ĶĶİëÎ č bĶûĀ	Bç Î õĶĶİëÎ č
j łĀņçõëÎ č ¦Ā Į łĀņçőŗņĀ	`ëâ ϑ őĶ ' êâ ϑ
3ë Į ĀÎDëĶÍ v3 ŭ ½ ŭ Iɀ	Êê î ŭ Ëî î ŭ Ö î ɣ Į Įɀ

Engineering Education Series

lőëD ç Į KûŗÎçņ łĶŨĀņ Dŗł łÎŮ Ũëőë ëÎőĀčņçőĀû 3 - łĶŨĀņ Dŗł łÎŮ ç Î û ÎçDĀņ õĶİDőç Îő õŗņņĀİő ûņëtĀņe ëőD őĶőçÎ łĶŨĀņ ëD Êâ â őĶ î â â ½¤ Ũëőë z~ëÊë Dëč Î çÎ õĶ Į Į ŗ Îëõçőë Ķİ¤ ŨËëÎĀ Dŗł łĶņőëÎč ç ŧçņëĂőŮ Ķċ ÎçDĀņ óņëčËőİĀDD çû¢ŗDő Į Ā Îő Į ĂőËĶûDα Ũëû ĀÎŮ ŗDĀû ëÎ Āû ŗõçőëĶİ łņĶ¢Ãõőë Ķİ¤ õĶ ëÎcĀņĀ Îõ Ā łņĶ¢Ãõőë Ķİ¤ Ā Î čëÎĀĀņëÎč łņĶ¢Ãõőë Ķİ¤ óëÎÎóĶçņû łņĶ¢Ãõőë Ķİ¤ Dőç čĀ Îëč ËőD ç Î û ĶőËĀņ Ķõõç DëĶİDe

Key Features

- 3 - Ķŗőł ŗő ç Î û õĶİDőç Îő õŗņņĀİő ÎçDĀņ ûņëtĀ ëÎ Ķİ Ā
- ~Āŧ Āņç Î ÎçDĀņ óņëčËőİĀDD çû¢ŗDő Į Ā Îő Į ĂőËĶûD
- Êî â ûĀčņĀĀ łÎçõĀ Į Ā Îő
- ~ŮDőĀ Į ċç Î õĶĶİëÎ č

Parameter	
lĹÎ łŗő ¼Ķİőç čĂ	
BņĀNŗĀİõŮ ĸ mŋ Ą	-
vĶŨĀņ Bç ’ BņĀNŗ ć	ﻡ γ Ą
	ïËâ ½
	˛ Ï˛
	˛ Ï˛
	⩾ î Ï˛ ф ëëâ ¼ - Ëââ¸ ÎĶçû
	z~ëÊë
	Bç Î õĶĶİëÎ č
j łĀņçõëÎ č ¦Ā Į łĀņçőŗņĀ	

Micro-projector + Lighting Series

Lő ëD ç Į Ķû ŗÎçņ ł Ķ ŨĀņ Dŗ ł łÎŮ ŨëőĒ ëÎőĀčņçőĀû 3 - ł Ķ ŨĀņ Dŗ ł łÎŮ ç Î û \83 õĶ İDőç Îő õŗņņĀ Îő ûņëŧĀņ ¦ĒĀņĀ çņĀ őŨĶ \83 õĶ İDőç Îő
õŗņņĀ Îő ûņëŧĀņ Ķŗőł ŗőDo ŨëőĒ ç őĶőçÎ ł Ķ ŨĀņ Ķċ ÈÌ â őĶ èââ ½o ŨĒëõĒ Dŗ ł łĶņőD çûǵŗDőëÎ č őĒĀ õĶÎĶŗņ őĀ Į łĀņçőŗņĀ ç Î û Ķ ï ين