MEGMEET

Industrial Automation

Home Appliance Control Solutions

Precision Connection

☐ BB - ☐ Bv - ☐ -ĶçŭěçĨ - çóĨĀ ☐ \ěőŴ ½ěņĀ ☐ vĀĀĥ ½ěņĀ

SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD.

ûûņe Ěo ŤőĒ BĨĶĶņo +ĨĶõĥ +o ¬ İěĐłĨĀİûĶŗņ ĿİċĶņ Į çőěĶİ Ī çņóĶņo \çİčĐĒçİ zûeo ~õěĀİõĀ ϖ ¦ĀõĒİĶĨĶčŮ vçņĥo dçİĐĒçİ 3ěĐőņěõőo ~ĒĀİŴĒĀİo ŤĒîâŤĨo -Ēěİç

ûûņe ěo ÊêőĒ BĨĶĶņo IěčĒ`őĀõĒ ÉĶİĀ ¬ İěĶİ ¦ĶŨĀņo dĶeŤÊ ÂŗĀċŗ zĶçûo dçİĐĒçİ 3ěĐőņěõőo ~ĒĀİŴĒĀİo ŤĒîâŤĨo -Ēěİç

FOLLOW US

Megmeet

¼ĀņĐěĶİo ěâěŤâĨ

b 8D b 88 ¦ ņĀĐĀņŧĀĐ őĒĀ ņěčĒő őĶ Į ĶûěċŮ őĒĀ őĀõĒİěõçĨ łçņç Į ĀőĀņĐ çİû çłłĀçņçİõĀ Ķċ őĒĀ łņĶûŗõőĐ ěİ őĒěĐ õçőçĨĶčŗĀ ŨěőĒĶŗő łņěĶņ çûŧěõĀ őĶ őĒĀ ŗĐĀņĐe

Laser Power Supply Solutions

zĀĨŮěİč Ķİ Į ĶņĀ őĒçİ ěâ ŮĀçņĐ Ķċ őĀõĒİĶĨĶčěõçĨ çõõŗ Į ŗĨçőěĶİ ěİ őĒĀ łĶŨĀņ ĐŗłłĨŮ ěİûŗĐőņŮo b 8D b 88 ¦ łņĶŧěûĀĐ őĒĀ łĶŨĀņ ĐŗłłĨŮ ĐĶĨŗőěĶİĐ ŨěőĒ ĒěčĒ ĀċƒõěĀİõŮo ĒěčĒ łĶŨĀņ ûĀİĐěőŮ çİû ĒěčĒ ņĀĨěçóěĨěőŮ ċĶņ őĒĀ ěİûŗĐőņěçĨ ƒĀĨû õŗĐőĶ Į ĀņĐe



Global Leading Solution Provider in Electrical Automation


10
3,0

Cinema Series

\çDĀn

lőëD ç Į ĶûŗÎçņ łĶŨĀņ Dŗł łÎŮ ëÎőĀčņçőëÌč 3 - łĶŨĀņ Dŗł łÎŮ çÎû ÎçDĀņ õĶİDőçÌő õŗņņĀİő ûņëtĀ¤ ŨëőĒ Į ŗÎőëłÌĀ ÎçDĀņ õĶİDőçÌő õŗņņĀİő ûņëtĀ Ķŗőł ŗőDe lőD őĶőçÎ łĶŨĀņ ëD čņĀçőĀņ őĒçÌ Ê Ì ââ ½¤ ŨëőĒ z~êî Ì Dëčİ çÎ õĶ Į Į ŗİëõçőëĶİ¤ ŨĒëõĒ Dŗł łĶņőD ćĶņ Į ŗÎőë` Į ĶûŗÎĀ łçņçÎÎĀÎ õĶ Į Į ŗİëõçőëĶİ çÌû ç ŧçņëĂőÛ Ķć ÎçDĀņ óņëčĒőİĀDD çû¢ŗDő Į ĀÌő Į ĀőĒĶûÐ¤ ŨëûĀÎÛ ŗDĀû ëÌ õëİĀ Į ç łņĶ¢ÃõőëĶİ¤ ĀÌčëİĀĀņëİč łņĶ¢ÃõőëĶİ¤ óëÎÎóĶçņû łņĶ¢ÃõőëĶİ¤ Dő çČĀ ÎëčĒőD çÌû ĶőĒĀņ Ķõõç DëĶİDe

Key Features

- 3 - Ķŗőł ŗő çÌû õĶİDőçÌő õŗņņĀİő ÎçDĀņ ûņëtĀ ëÌ ĶİĀ
- -ĶİDőçÌő õŗņņĀİő ûņëtĀ ŨëőĒ őŨĶ õŗņņĀİő ćĀĀûóçõĥ ÎĶĶŁłDû Ēëčİ Ķŗőł ŗő çõõŗņçõŮ
- ~ŗł łĶņő Į ŗÎõë` Į ĶûŗÎĀ łçņçÎÎĀÎ õĶ Į Į ŗİëõçőëĶİ
- b ĀőçÎ ĀÌ õÎĶDŗņĀ ŨëőĒ óŗëÎő`ëÌ ćçÌ ćĶņ ĒĀçő ûëDDëł çőëĶİ

Parameter	MPL1600-GF
lÌł ŗő ¼ĶÎőçčĀ	ëââ õĶ ëêâ¼ -
BņĀNŗĀİõŮ	Ìâ ıŵ
vĶŨĀņ Bçõő Ķņ	vB > âɐÖè ф ëëâ¼ - Ềââ¸ ÎĶçû
lÌł ŗő vņĶőĀõőëĶİ	- ŗÌûĀņŧĶÎőçčĀ łņĶőĀõőëĶİ
j ŗőł ŗő ¼ĶÎőçčĀ¤ - ŗņņĀİő	ëê¼¤ëâ ƀ\3Ê¤ÊîőĶ ÎÈ¼¤ÊɐÎ ƀ\3ë¤\3Ê¤\3êυêêőĶ îî¼¤ÊɐÎ ƀ\3Î¤ëëőĶÊî¼¤ÊɐÎ ƀ\3î¤ëÎɐÎőĶ îî¼¤ëɐÊ
j ŗőł ŗő vĶŨĀņ	ÈÎÈÎ ½
3 - ¼ĶÎőçčĀ zĀčŗÎçőëĶİ õõŗņçõŮ	˛ Ï˛
-ĶİDőçÌő - ŗņņĀİő zĀčŗÎçőëĶİ õõŗņçõŮ	˛ Ï˛
j ŗőł ŗő vņĶőĀõőëĶİ	j ¼v¤ j - v¤ j ~v¤ j ¦v
8¢ƒöëĀİõŮ	⩾ îÏ˛ ф ëëâ¼ - Ềââ¸ ÎĶçû
-Ķ Į Į ŗİëõçőëĶİ vĶņő	z~êîÏ
+ņëčĒőİĀDD ûŷŗDő Į ĀÌő	3Xv½ b¤ I 3z
-ĶĶÎëİč bĶûĀ	Bç İ õĶĶÎëİč
j łĀņçőëİč ¦Ā Į łĀņçőŗņĀ	`ëâ ℁ őĶ’ êâ ℁
3ë Į ĀİDëĶİ v3 ŭ ½ ŭ Iɀ	Êêî ŭ Ềîî ŭ ÖÎ v Į Įɀ

Engineering Education Series

lőëD ç Į ĶûŗÎçņ łĶŨĀņ Dŗł łÎŮ ŨëőĒ ëÌőĀčņçőĀû 3 - łĶŨĀņ Dŗł łÎŮ çÌû ÎçDĀņ õĶİDőçÌő õŗņņĀİő ûņëtĀņɐ ëőD őĶőçÎ łĶŨĀņ ëD Êââ őĶ îââ ½¤ ŨëőĒ z~ëÊë Dëčİ çÎ õĶ Į Į ŗİëõçőëĶİ¤ ŨĒëÌĀ Dŗł łĶņőëİč ç ŧçņëĂőÛ Ķć ÎçDĀņ óņëčĒőİĀDD çû¢ŗDő Į ĀÌő Į ĀőĒĶûÐ¤ ŨëûĀÎÛ ŗDĀû ëÌ Āû ŗõçőëĶİ łņĶ¢ÃõőëĶİ¤ õĶİcĀņĀİõĀ łņĶ¢ÃõőëĶİ¤ ĀÌčëİĀĀņëİč łņĶ¢ÃõőëĶİ¤ óëÎÎóĶçņû łņĶ¢ÃõőëĶİ¤ Dő çČĀ ÎëčĒőD çÌû ĶőĒĀņ Ķõõç DëĶİDe

Key Features

- 3 - Ķŗőł ŗő çÌû õĶİDőçÌő õŗņņĀİő ÎçDĀņ ûņëtĀ ëÌ ĶİĀ
- ~ĀtĀņçÎ ÎçDĀņ óņëčĒőİĀDD çû¢ŗDő Į ĀÌő Į ĀőĒĶûD
- Êî â ûĀčņĀĀ łÎçõĀ Į ĀÌő
- ~ŮDőĀ Į ćçİ õĶĶÎëİč

Parameter	
lÌł ŗő ¼ĶÎőçčĀ	
BņĀNŗĀİõŮ ĸ mŋ Ą	-
vĶŨĀņ Bç ’ BņĀNŗ ć	ﻡ γ Ą
	ÎĒâ ½
	˛ Ï˛
	˛ Ï˛
	⩾ îÏ˛ ф ëëâ¼ - Ềââ¸ ÎĶçû
	z~ëĒë
	Bç İ õĶĶÎëİč
j łĀņçőëİč ¦Ā Į łĀņçőŗņĀ	

Micro-projector + Lighting Series

Lő ëD ç Į Ķû ŗÎçņ ł Ķ ŨĀņ Dŗ ł łÎŮ ŨëőĒ ëÎőĀčņçőĀû 3 - ł Ķ ŨĀņ Dŗ ł łÎŮ ç Î û \83 õĶ İDőç Îő õŗņņĀ Îő ûņëŧĀņ ¦ĒĀņĀ çņĀ őŨĶ \83 õĶ İDőç Îő
õŗņņĀ Îő ûņëŧĀņ Ķŗőł ŗőDo ŨëőĒ ç őĶőçÎ ł Ķ ŨĀņ Ķċ ÈÌ â őĶ èââ ½o ŨĒëõĒ Dŗ ł łĶņőD çûǵŗDőëÎ č őĒĀ õĶÎĶŗņ őĀ Į łĀņçőŗņĀ ç Î û Ķ ï ين